



Köröstarcsa község hulladékgazdálkodási terve

2003-2008.

TARTALOMJEGYZÉK

I. ÁLTALÁNOS ADATOK	4
II. A KELETKEZŐ, HASZNOSÍTANDÓ VAGY ÁRTALMATLANÍTANDÓ HULLADÉKOK MENNYISÉGE ÉS EREDTE	7
II.1. A KELETKEZŐ HULLADÉKOK TÍPUSA ÉS ÉVES MENNYISÉGE	7
II.1.1. Nem veszélyes hulladékok	7
II.1.2. Szelektíven gyűjtött, kiemelten kezelendő hulladékok	7
II.1.3. Csomagolási hulladékok	8
II.2. A FELHALMOZOTT HULLADÉKOK TÍPUSA ÉS MENNYISÉGE	8
II.3. A TELEPÜLÉSRE BESZÁLLÍTOTT ÉS ONNAN KISZÁLLÍTOTT HULLADÉKOK TÍPUSA ÉS ÉVES MENNYISÉGE	9
II.3.1. Nem veszélyes hulladékok	9
II.3.2. A településre szállított és onnan kiszállított, kiemelten kezelendő hulladékok	9
II.4. A TERVEZÉSI TERÜLET ÉVES HULLADÉKMÉRLEGÉNEK BEMUTATÁSA	10
II.4.1. Nem veszélyes hulladékok	10
II.4.2. Kiemelten kezelendő hulladékok	10
II.4.3. Csomagolási hulladékok	11
III. A HULLADÉKKEZELÉssel KAPCSOLATOS ALAPVETŐ MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK	12
III.1. A JOGSZABÁLYBAN MEGHATÁROZOTT MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK ÉS A TERÜLETEN FOLYÓ HULLADÉKKEZELÉSRE ELŐÍRT KÖVETELMÉNYEK ISMERTETÉSE	12
IV. AZ EGYES HULLADÉKTÍPUSOKRA VONATKOZÓ SPECIÁLIS INTÉZKEDÉSEK	12
V. A HULLADÉKOK KEZELÉSE, A KEZELŐTELEPEK ÉS LÉTESÍTMÉNYEK, A KEZELÉSRE FELHATALMAZOTT VÁLLALKOZÁSOK	12
V.1. HULLADÉKOK GYŰJTÉSE ÉS SZÁLLÍTÁSA	12
V.1.2. A területen folytatott hulladékkezelési tevékenység általános ismertetése, értékelése	16
V.1.3. A felhalmozott hulladékok tárolásának, helyzetének ismertetése	16
V.2. A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKGAZDÁLKODÁS HELYZETELEMZÉSÉNél ELŐÍRTAKON TŰL ISMERTETENDŐ TÉNYEZŐK	17
V.2.1. A másodnyersanyag visszanyerés és a hasznosítás aránya a tervezési területen	17
V.2.2. A területen a települési hulladék részeként keletkező biológiailag lebomló szerves hulladék mennyisége, és ebből a lerakásra kerülő mennyiség, a jelenlegi komposztáló- és egyéb kezelőkapacitás és a későbbiekben le nem rakható mennyiség összevetése	17
V.3. A TELEPÜLÉSI FOLYÉKONY HULLADÉKKAL VALÓ GAZDÁLKODÁS HELYZETELEMZÉSE	17
V.3.1. A településen keletkező települési folyékony hulladék mennyisége, lerakóhelyi gyűjtéskörzeteként	17
V.3.2. A települési folyékony hulladék kezelése	17
V.4. A TELEPÜLÉSI SZENNYVÍZISZAPPAL VALÓ GAZDÁLKODÁS HELYZETELEMZÉSE	18
V.4.1. A településen keletkező települési szennyvíziszap mennyisége	18
V.4.2. A tervezési terület szennyvíziszap kezelési jellemzői, hasznosítási módjai, hasznosított mennyiség és aránya, további hasznosítási lehetőségek, ártalmatlanított mennyiség és aránya	18
VI. AZ ELÉRENDŐ HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI CÉLOK MEGHATÁROZÁSA	19
VI.1. A hulladékkeletkezés csökkentési célkitűzései a tervezési területen a tervidőszak végére várhatóan keletkező hulladékok mennyisége és összetétele	19
VI.1.1. A képződő hulladék mennyiségének várható alakulása	19
VI.1.2. Csökkentési célok	20
VI.2. HULLADÉKHASZNOSÍTÁSI, ÁRTALMATLANÍTÁSI CÉLKITŰZÉSEK TERVEZÉSE	22

<u>VII. A KIJELÖLT CÉLOK ELÉRÉSÉT, MEGVALÓSÍTÁSÁT SZOLGÁLÓ CSELEKVÉSI PROGRAM.....</u>	24
VII.1. MÓDSZERFEJLESZTÉSI, INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI, ISMERETTERJESZTŐ, SZEMLÉLETFORMÁLÓ, TÁJÉKOZTATÓ, OKTATÁSI ÉS KUTATÁSI-FEJLESZTÉSI PROGRAM.....	24
VII.2. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI CSELEKVÉSI PROGRAM.....	24
VII.2.1. A HULLADÉKHASZNOSÍTÁSI, ÁRTALMATLANÍTÁSI CÉLKITŰZÉSEK ELÉRÉSÉT SZOLGÁLÓ INTÉZKEDÉSEK MEGHATÁROZÁSA	24
VII.2.2. A KÖRNYEZETVÉDELMEILEG NEM MEGFELELŐ ÉS ILLEGÁLIS KEZELŐ, LERAKÓ TELEPEK REKULTIVÁLÁSÁNAK, FELSZÁMOLÁSÁNAK FELADATAI	27
VII.3. A TERVEZETT INTÉZKEDÉSEK VÉGREHAJTÁSÁNAK SORRENDJE ÉS HATÁRIDEJE.....	28
<u>VIII. A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVBEN FOGLALTAK MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES BECSÜLT KÖLTSÉGEK.....</u>	28

I. Általános adatok

Tervezési szint: Köröstarcsa község helyi hulladékgazdálkodási terv

Készítő: Ress Judit környezetmérnök

Cím: 5622, Köröstarcsa Kossuth tér 7.

A tervezés bázis éve: 2002

Tervezés időszaka: 2003-2008

A település a körösmenti síkon található, amely 83-90 méter tengerszintfeletti-magasságú síkság. A község területének nagysága: 6283 ha, a helység lakásainak száma: 1243. A belterület két egységre tagolható a régi és az újabb épített környezetre. Az ősi hagyományos településű lakótömbökre a halmazos településszerkezet a jellemző. A főútról északnyugatra eső ősi falurész elsősorban intézményi területként funkcionál. Itt található a községháza, református templom, általános iskola, gyógyszerár, művelődési ház. A régi falumag délkeleti része lakófunkciót lát el. A település másik, újabb keletű szabályos telekosztású része a belterület kétharmada a község nyugati és déli területein több ciklusban épült ki. Az éghajlat kontinentális. A település területein öntés réti, réttalajok találhatók. A magasabb részeken többnyire a szolonyeces réti, réti szolonyec, míg a legmagasabb részeken csernozjom réti és réti csernozjom talajok a jellemzőek.

A terület réti talajain a talajvíz hatása érezhető. Ezt mutatja a talaj szikessége, sótartalma és a felszín közelében 1-3 méter mélyen kialakuló víztükör is. Itt található még a réti agyag is. A fekete agyagos, nagy humusztartalmú talajok gyakran szikesek. A folyamat annyira előrehaladott, hogy a szolonyeces réti talajok típusán keresztül a jellegzetes oszlopos szikes képződmények is kialakulóban vannak. Ezeknek a talajoknak a művelése nehéz az agyag-és humusztartalmuk miatt is. A település lakóinak nagy része a mezőgazdaságból tartotta el magát. A népesség száma 2978 fő. A Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartási és Választási iroda statisztikája alapján ebből 1502 fő férfi és 1476 fő nő. A korcsoportos bontás a következők szerint alakult:

Korcsoport	Férfi	Nő	Együtt
0-2 éves	56	50	106
3-5 éves	40	41	81
6-14 éves	187	156	343
15-17 éves	62	68	130
18-60 éves	914	806	1720
61-120 éves	243	355	598
Összesen	1502	1476	2978

A magyar népesség aránya: 97 %, német: 0,2 %, szlovák: 0,1 %. A településen jelentős ipar nem telepedett meg. A területen a mezőgazdasági vállalkozókkal együtt 31 kft és bt, 1 rt, és 79 egyéni vállalkozás működik.

Jellemző művelési ágak a szántó, legelő, erdő, Százalékos elosztásban ez annyit jelent, hogy a szántó 70%-ot tesz ki a rét, legelő 6%-t az erdő 6%-t. A településen található erdőterületeket körülbelül 30 évvel ezelőtt telepítették. Az erdő állományt fűzesek, tölgyesek, nyárfák alkotják. A fűztelep fáit nem termelték ki ezek mára már túlkorossá váltak, hasznosítani nem lehet őket. A fennmaradó 18%-t művelésből kivett területek a Körös árterei és kisebb tavak alkotják. A ország egyik főútja (47.számú) áthalad a településen, s ez jó összekötést biztosít a közép-békési városeggyütessel és a szomszédos régiók központjaival. A legközelebbi vasúthálózat Mezőberényben található Köröstarcsától 9 km-re. A Kettős-Körös vízi közlekedésében rejlő lehetőségek kiaknázása jelenleg is folyik, a folyó kapcsolatokat biztosít a szomszédos kistérségek településeivel. A Körösök völgyében a turizmus, a halászatot felváltó horgászat, a vadászat feltételei (fácán, mezei nyúl, őz állomány) adottak. A Körösök a területet átszelő holtágak a mesterségesen kialakított horgásztó halállománya, a csónak-és hajókikötő vonzza a turistákat. A kikötőt 1998-ban készítette el, az önkormányzat amely kezdetben 35 kishajónak adott otthont, mivel 2001-re szűknek bizonyult bővítették, mára 85 kishajót tud a "létesítmény" befogadni. Hozzá tartozik a homokos szabad strand, 2 strandröplabda pályával és egy focipályával.

A tervezés alapjai

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény írja elő a helyi hulladékgazdálkodási tervek elkészítését. Eszerint az elkészített terv hat évre szól és kétevente beszámolót kell összeállítani az abban foglaltak végrehajtásáról. Ennek az Országgyűlés által elfogadott Országos Hulladékgazdálkodási Terven kell alapulnia, figyelembe véve a Területi Hulladékgazdálkodási Tervet és a település Környezetvédelmi Programját. Mindezek értelmében a kedvezőbb környezethasználat kialakításával kell elérni a hulladékképződés lehetőség szerinti megelőzését a keletkező hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentését, a keletkező hulladék minnél nagyobb arányú hasznosítását, a nem hasznosuló hulladék környezetkímélő ártalmatlanítását.

A hulladékgazdálkodási terv kidolgozása többlépcsős folyamat keretében valósult meg. Először a településre vonatkozó hulladékkezelési állapotot jellemző adatok, információk, szakvélemények feldolgozása történt meg. A lakosság és a szakhatóságok szolgáltak információval. A problémák feltárása után lettek meghatározva az elérendőnek ítélt hulladékgazdálkodási célok valamint a célok elérését biztosító intézkedések. A feltárt problémák megoldásához szükséges intézkedéseket a Cselekvési Program pont rögzíti. A feladatok finanszírozási vonzataira vonatkozó becsléseket a VIII. fejezet tartalmazza.

II. A keletkező, hasznosítandó vagy ártalmatlanítandó hulladékok mennyisége és eredte

II.1. A keletkező hulladékok típusa és éves mennyisége

II.1.1. Nem veszélyes hulladékok

II./1. A keletkező nem veszélyes hulladékok és éves mennyiségük (tonna/év)

Hulladék	Mennyiség (t/év)
Települési szilárd hulladék	120
Települési folyékony hulladék	14179
Kommunális szennyvíziszap	150
Építési-bontási hulladékok és egyéb inert hulladékok	nincs adat
Mezőgazdasági nem veszélyes hulladékok	nincs adat
Gazdálkodói szilárd hulladék	1,15
Gazdálkodói folyékony hulladék	165
Összesen	14615,15

II.1.2. Szelektíven gyűjtött, kiemelten kezelendő hulladékok

II./2. Az önkormányzat felelősségi körébe tartozó, a települési szilárd hulladéktól elkülönítetten gyűjtött, kiemelten kezelendő hulladékok és éves mennyiségük (tonna/év)

Hulladék		Mennyiség (t/év)
Veszélyes hulladék	Hulladékolajok	n.a
	Akkumulátorok, szárazelemek	0,15
	Elektromos, elektronikai hulladékok	0
	Kiselejtezett gépjárművek	0
	Egészségügyi hulladékok	0,132
	Állati eredetű hulladékok	2,28
	Növényvédőszer és csomagoló eszközeik	0
	Azbeszt	0
	Egyéb hulladék*	0,02
Nem veszélyes hulladék	Csomagolási hulladékok összesen	118,67

Hulladék	Mennyiség (t/év)
Gumi	2,55

* Festékekkel szennyezett fém csomagolóedény (0,012 t), olajjal szennyezett textil (0,008 t)

II.1.3. Csomagolási hulladékok

II./3. A csomagolási hulladékok és éves mennyiségük (tonna/év)

Hulladék	Szelektíven gyűjtött mennyiség (t/év)
Papír és karton csomagolási hulladék	20,54
Műanyag csomagolási hulladék	30,83
Fa csomagolási hulladék	22,15
Fém csomagolási hulladék	13,82
Üveg csomagolási hulladék	8,67
Textil csomagolási hulladék	7,44
Egyéb, kevert csomagolási hulladék	15,22
Vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék	0
Összesen	118,67

II.2. A felhalmozott hulladékok típusa és mennyisége

A 0158 helyrajzszámú hulladék lerakó területén 50 db mezőgazdasági és tehergépkocsi gumiabroncs van lerakva ennek becsült tömege: 2,550 t. Kommunális szilárd hulladék, biológiailag lebomló hulladék, kevert építkezési és bontási hulladék van felhalmozva az Adamik tanyánál 1000 m³, a Berényi úton és a Kenderáztatónál kevert építkezési és bontási hulladék van felhalmozva 1500 m³. A kiemelten kezelendő veszélyes hulladékok körébe tartozó döggútban lévő állati tetem mennyisége a kötelező adatszolgáltatás óta: 48,467 t 2004.év II. negyedévéig bezárólag.

II.3. A településre beszállított és onnan kiszállított hulladékok típusa és éves mennyisége

II.3.1. Nem veszélyes hulladékok

II./6. A településre beszállított és onnan kiszállított nem veszélyes hulladékok és éves mennyiségük

A településről 150 t kommunális szennyvíziszapot szállítottak ki.

II.3.2. A településre beszállított és onnan kiszállított, kiemelten kezelendő hulladékáramok

II./7. Az önkormányzat felelősségi körébe tartozó, a településre beszállított és onnan kiszállított kiemelten kezelendő hulladékáramok és éves mennyiségük

Hulladék		Településre beszállított (t/év)	Településről kiszállított (t/év)
Veszélyes hulladékok	Hulladékolajok	n.a	n.a
	Akkumulátorok, száraz elemek	0	0,15
	Elektromos, elektroni- kai hulladékok	0	0
	Kiselejtezett gépjárművek	0	0
	Egészségügyi hulladékok	0	0,132
	Állati eredetű hulladékok	0	0
	Növényvédőszer és csomagolóeszközök	0	0
	Egyéb hulladék*	0	0,02
Nem veszélyes hulladék	Csomagolási hulladékok összesen	0	0
	Gumi	0	0
	Egyéb hulladék	0	0

* Festékkel szennyezett fém csomagolóedény, olajjal szennyezett textil

A településre be és kiszállított csomagolási hulladék nincs.

II.4. A tervezési terület éves hulladékmérlegének bemutatása

II.4.1. Nem veszélyes hulladékok

II./8. A nem veszélyes hulladékok kezelési arányainak bemutatása

Hulladék	Hasznosítás		Égetés		Lerakás		Egyéb kezelt	
	t/év	%	t/év	%	t/év	%	t/év	%
Települési szilárd hulladék	0	0	0	0	120	100	0	0
Települési folyékony hulladék	0	0	0	0	0	0	14179	100
Kommunális szennyvíziszap*	0	0	0	0	150	100	0	0
Építési-bontási hulladék	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Mezőgazdasági hulladék	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Gazdálkodói szilárd hulladék	0	0	0	0	1,15	100	0	0
Gazdálkodói Folyékony hulladék	0	0	0	0	0	0	165	100
Összesen	0		0		271,15		14344	

*Békéscsabai szennyvíz tisztítótelepre történő szállítás és kezelés után a Békéscsabai hulladéklerakón helyezik el.

II.4.2. Kiemelten kezelendő hulladékok

II./9. Az önkormányzat felelősségi körébe tartozó kiemelt hulladékok kezelési arányainak bemutatása

Hulladék	Hasznosítás		Égetés		Lerakás		Egyéb kezelt	
	t/év	%	t/év	%	t/év	%	t/év	%
Veszélyes hulladék	0	0	0	0	0	0	0	0
Hulladékolajok	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Akkumulátorok, szárazelemek	0,15	100	0	0	0	0	0	0
Elektromos, elektronikai hulladék	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiselejtezt gépjárművek	0	0	0	0	0	0	0	0
Egészségügyi hulladék	0	0	0,132	100	0	0	0	0

	Hasznosítás		Égetés		Lerakás		Egyéb kezelt	
Állati eredetű hulladékok	0	0	0	0	2,28	100	0	0
Növényvédőszer- és csomagolóeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
Azbeszt	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb hulladék	0	0	0,02	100	0	0	0	0
Nem veszélyes hulladékok								
Csomagolási hulladékok összesen	0	0	0	0	118,67	100	0	0
Gumi	0	0	0	0	2,55	100	0	0
Egyéb hulladék	0	0	0	0	0	0	0	0

* Festékkel szennyezett fém csomagolóedény, olajjal szennyezett textil

II.4.3. Csomagolási hulladékok

II./10. A csomagolási hulladékok kezelési arányainak bemutatása

Hulladék	Hasznosítás		Égetés		Lerakás		Egyéb kezelt	
	t/év	%	t/év	%	t/év	%	t/év	%
Papír és karton csomagolási hulladék	0	0	0	0	20,54	100	0	0
Műanyag csomagolási hulladék	0	0	0	0	30,83	100	0	0
Fa csomagolási hulladék	0	0	0	0	22,15	100	0	0
Fém csomagolási hulladék	0	0	0	0	13,82	100	0	0
Vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb, kevert csomagolási hulladék	0	0	0	0	15,22	100	0	0
Üveg csomagolási hulladék	0	0	0	0	8,67	100	0	0
Textilcsomagolási hulladék	0	0	0	0	7,44	100	0	0
Összesen	0		0		118,67		0	

III. A hulladékkezeléssel kapcsolatos alapvető műszaki követelmények

A településen a hatályos jogszabályokban meghatározottaktól, eltérő speciális helyi vagy egyedi műszaki követelmény nincs.

III.1. A jogszabályban meghatározott műszaki követelmények és a területen folyó hulladékkezelésre előírt követelmények ismertetése

III./11. A területen folyó hulladékkezelésre kiadott környezetvédelmi hatósági engedélyesek megnevezése, címe, az engedély tárgya, száma

Engedélyes neve	Cím	Telephely	Tárgy	Engedély száma	Engedély érvényességi ideje
Saubermacher Békés Hulladék-gyűjtő Kft	5630, Békés Verseny u.4	5630, Békés Verseny u.4	Települési kommunális hulladék begyűjtés, szállítás, kezelés	10946-018/2004	2008.07.01

IV. Az egyes hulladéktípusokra vonatkozó speciális intézkedések

A településen a hatályos jogszabályokban meghatározottaktól, eltérő speciális helyi vagy egyedi intézkedések nem történtek.

V. A hulladékok kezelése, a kezelőtelepek és létesítmények, a kezelésre felhatalmazott vállalkozások

V.1. Hulladékok gyűjtése és szállítása

A község külterületén 1992. óta üzemel a hulladéklerakó, ahol a település szilárd hulladékait lerakással ártalmatlanítják. A létesítmény egy felhagyott anyaggödör területén került kialakításra, a depónia fólia szigeteléssel készült. A telephelyen 3 db vízjogi engedéllyel rendelkező figyelőkút létesült.

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatást a SAUBERMACHER Békés Hulladékgyűjtő Kft végzi. A hulladékbegyűjtés Köröstarcsa közigazgatási területén folyik. A begyűjtött hulladékok köre a következő:

- EWC 200301 (egyéb települési hulladék, ideértve a kevert települési hulladékot is)
- EWC 200307 (lom hulladék)
- EWC 200399 (közelebből nem meghatározott lakossági hulladékok)

A szállítás gyakorisága kéthetente egy napon egy forduló egy darab STEYR 12 m³-es tömörítő szállítójárművel. A tömörítés mértéke: 1:6. A Kft által beszállított és a depóra ürített hulladékot kétheti gyakorisággal egy darab JCB3CX egyedi típusú kontaktor erőgéppel egyengetik, földdel takarják. Az erőgépet a Kft a mezőberényi székhelyű Gold Bayer Kft-től bérli. A kontaktor és a STEYR 12 m³-es szállítójármű műszaki állapota megfelelő. Az Önkormányzat 2004. tavaszán vezette be a szelektív hulladékgyűjtést a községben. A falu 2 forgalmas pontján a Béke téren és a Deák utca Jókai út saroknál nyolc darab 1,5 m³-es konténerből álló gyűjtőszigetet helyeztek el kísérleti jelleggel, amelyekbe a papírt a színes és natúr üveget és a műanyagot lehet gyűjteni. Ha megtelnek a konténerek a közszolgáltató szállítja el a hulladéklerakó telepre, mivel ezek a szelektíven gyűjtött hulladékok nem megfelelő tisztaságúak az újrahasznosításhoz. A községben évente 1 alkalommal tavasszal végeznek lomtalanítást. A 2003. nyarán elvégzett teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat alapján a települési szilárd hulladéklerakó bezárásának javasolt időpontja 2008.12.31.

Az orvosi rendelőkben és a védőnői szolgálatnál keletkező veszélyes hulladékot a budapesti székhelyű SAPEX Egészség-és Környezetvédelmi Kft szállítja el évente 1-2 alkalommal.

A cég veszélyes hulladék átvételi engedélye: KF: 23016-3/1994, veszélyes hulladék szállítási engedély szám: H-1681/1997. A hulladék típusa: egészségügyi fertőzésveszélyes hulladék, elhasznált egyszerhasználatos injekciós tűsfecskendők. OKTH száma: V97104 Injekciós tűsfecskendők éles hulladékok, V 97103 kórházi betegellátási hulladékok. Csomagolásuk ORKI minősítésű gyűjtőedényzetben. Az elszállítás után a hulladék a Dorogi Hulladékegyeztetőbe kerül. Az önkormányzat település karbantartó műhelyében keletkező ólomakkumulátort, festékkel szennyezett csomagolóedényt és az olajos textiliát a békéscsabai FECO-FERR FÉM Bt szállította el 2002-ben.

A nem fertőző betegségben elhullott állati tetemeket a község területén lévő döggúton helyezik el. Kezelési kód: D1. Mivel a hazai jogi szabályozás 2005.december 31.-ig engedi az állati eredetű hulladékok döggutakban és döggtemetőkből történő elhelyezését ezért ezt meg kell szüntetni.

A településen a csatornahálózat kiépítésének első üteme 2000-ben fejeződött be, a második ütem műszaki átadása 2004. év tavaszán volt. A községben lévő ingatlanok száma:1243, a csatornával ellátott lakások száma:698 eddig rácsatlakozott ingatlanok száma:418.

A szennyvíz tisztítása a 010/13 hrsz-ú területen lévő tisztítótelepen történik üzemeltető Békés Megyei Vízművek Rt. A tisztítótelepre a szennyvíz a csatornázott részekről a csatornarendszeren keresztül jut ki. A csatornázatlan területekről (a község DK-i, Dny-i része

és a Ny-i peremrészek) szippantó kocsi szállítja a szennyvizet a telepnek erre a célra megépített műtárgyába. A tisztítási technológia a következő: a szippantott szennyvizek anaerob előkezelése után eleveniszapos totáloxidációs tisztítás a keletkező iszapok stabilizálásával. Az itt keletkező hulladékok a következők:

-EWC 190801 (rácsszemét)

-EWC 190805 (kommunális szennyvíziszap)

A rácsszemét gyűjtése 110 l-es kukákban történik, 2004-től 1,1 m³-es konténerben. A hulladékot a tisztítótelepről a helyi közszolgáltató szállítja a szeméttelre. Az iszaptározó aknából összegyűlt iszapot egy iszapszivattyúval távolítják el a szippantókocsiba. Az iszap a békéscsabai szennyvíztisztító telep iszaphomogenizáló medencéjébe kerül elszállításra saját gépjárművel.

Az Önkormányzat 2006-2007-re tervezi a csatornázás befejezését, melyet a szennyvíztisztító telep bővítésével kívánnak megvalósítani pályázati forrásból. A telepbővítés után a tisztító kapacitása 300 m³/d lesz. A tervezett tisztítási technológiák a következők:

“A” változat:

Mechanikai előkezelés, az egész telepre vonatkozó denitrifikálás, külön-külön levegőztető medencéből és utóülepítőből álló biológiai tisztítóegység, iszapsűrítés, iszapvíztelenítés.

“B” változat:

Mechanikai előkezelés, csak a meglévő teleprészre vonatkozó denitrifikálás, levegőztető és utóülepítő tereket magában foglaló, denitrifikálást is biztosító biológiai tisztítóműtárgy, iszapsűrítés, iszapvíztelenítés.

A község rendelkezik települési szennyvízelhelyezési programmal, melyet 2001 júniusában készítették el.

V./12. A nem veszélyes hulladékokat begyűjtő szervezetek

Hulladék	Begyűjtő, szállító neve	Székhely (település)	Begyűjtött hulladék mennyiség (t/év)	Begyűjtő kapacitása (t/év)	Begyűjtésre használt szállító-eszköz	Kezelő megnevezése
Települési szilárd hulladék	Saubermacher Békés Hulladékgyűjtő Kft	Békés	120	21000	STEYR 12 m ³ -es tömörítőszállító-jármű	Saubermacher Békés Hulladékgyűjtő Kft
Települési folyékony szennyvíz	Békés Megyei Vízművek Rt	Békéscsaba	14179	54750	Szippantókocsi, szennyvíz-csatorna hálózat	Békés Megyei Vízművek Rt
Kommunális szennyvíziszap	Békés Megyei Vízművek Rt	Békéscsaba	150	Nincs meghatározva	Szippantókocsi 5 m ³ űrtartalommal	Békés Megyei Vízművek Rt

V./13. A területen működő, egyéb kiemelt hulladékot begyűjtő szervezetek a tervezés időpontjában

Hulladék	Begyűjtő, szállító neve	Székhely (település)	Begyűjtött hulladék mennyiség (t/év)	Begyűjtő kapacitása (t/év)	Begyűjtésre használt szállító-eszköz	Kezelő megnevezése
Akkumulátorok	Feco-Ferr Fém Bt	Békéscsaba	0,150	300	Akkumulátor savláda	Feco-Ferr Fém Bt
Egészségügyi hulladék	Sapex Kft	Budapest	0,132	n.a	15 literes badella	Sapex Kft
Állat eredetű hulladék	Köröstarcsa Községi Önkormányzata	Köröstarcsa	2,28	5	Tulajdonosok által kiszállítva	Községi Gyepmesteri Telep, Köröstarcsa
Festékekkel szennyezett fém csomagolóedény	Feco-Ferr Fém Bt	Békéscsaba	0,012	3000	Zsákba csomagolva teherautóval	Feco-Ferr Fém Bt
Olajjal szennyezett textil	Feco-Ferr Fém Bt	Békéscsaba	0,008	3000	Zsákba csomagolva teherautóval	Feco-Ferr Fém Bt

V.1.2. A területen folytatott hulladékkezelési tevékenység általános ismertetése, értékelése

V./14. A hulladékkezelő telepek bemutatása

Kezelő vállalkozások megnevezése, címe	Kezelési kód	Kezelt hulladék	Kapacitás (t/év)	Kihasználtság (%)
Saubermacher Békés Hulladékgyűjtő Kft, 5630. Békés Verseny u.4.	D1	Települési szilárd hulladék	120 t	51

A tervezés időpontjában működő válogató és hasznosító szervezetek nincsenek.

V./15. Engedélyezett, illetve hosszabb távon tovább működő lerakók bemutatása

Telephely	Lerakó típusa	Gyűjtési körzet	Lerakott hulladék	Lerakott hulladék mennyiség (t/év)	Engedélyeze tt kapacitás (m ³)	Potenciális szabad kapacitás (m ³)
Köröstarcsa 0158 hrsz	Nem veszélyes hulladék lerakó	Köröstarcsa belterület és külsőterület	Települési kommunális szilárd hulladék	120	11660 m ³	6000 m ³

V.1.3. A felhalmozott hulladékok tárolásának, helyzetének ismertetése

V.16. Engedély nélküli, illegális (vad) lerakók, használaton kívüli vagy nem megfelelő
műszaki védelemmel rendelkező lerakók és az ott lévő hulladékok mennyisége

Helyszín	Lerakott hulladék megnevezése	Lerakott hulladék mennyiség
Adamik tanya (Hrsz:0555/2)	fanyesedék, gally	1000 m ³ *
Berényi út-Epreskert út sarok (Hrsz:148)	építési törmelék	1000 m ³ *
Kenderáztató (Hrsz:05/1)	építési törmelék	500 m ³ *

* becsült adat

V.2. A települési szilárd hulladékgazdálkodás helyzetelemzésénél előírtakon túl ismertetendő tényezők

V.2.1. A másodnyersanyag visszanyerés és a hasznosítás aránya a tervezési területen

Jelenleg a területen nincs másodnyersanyag visszanyerés és hasznosítás.

V.2.2 A területen a települési hulladék részeként keletkező biológiailag lebomló szerves hulladék mennyisége, és ebből a lerakásra kerülő mennyiség, a jelenlegi komposztáló- és egyéb kezelőkapacitás és a későbbiekben le nem rakható mennyiség összevetése

A településen nem található biohulladékot kezelő telephely.

V.3. A települési folyékony hulladékkal való gazdálkodás helyzetelemzése

V.3.1. A településen keletkező települési folyékony hulladék mennyisége, lerakóhelyi gyűjtéskörzetként

V./17. A településen keletkező települési folyékony hulladék mennyisége

	Leé (m ³ /év/fő)	Mennyiség (t/év)
Települési folyékony hulladék	2906	74776

V./18. A begyűjtött települési folyékony hulladék mennyisége

Begyűjtők, szállítók				
Begyűjtő neve	Székhelye	Begyűjtött mennyiség (t/év)	Kapacitás engedélyezett mennyiség (t/év)	Kezelési mód
Békés Megyei Vízművek Rt	Békéscsaba, Dobozi u.5.	14179	54750	Szennyvíztisztító telep

V.3.2. A települési folyékony hulladék kezelése

V./19. A települési folyékony hulladék jelenlegi kezelési módja, kezelt mennyisége

Kezelés módja	Kezelt mennyiség (t/év)	Kezelőtelep üzemeltetője
Szennyvíztisztító telep	14179	Békés Megyei Vízművek Rt, Békéscsaba, Dobozi u.5.

A községi vákuum gépházból nyomócsövön és szippantó kocsival érkező nyers szennyvíz a letürítő és rácsszemét aknába kerül ahonnan a víz durvaszűrőként kialakított perforált acéllemezen át jut a tápknába. A durvaszűrő által visszatartott szemét összegyűlik az aknába. A rácsszemétet a Saubermacher Békés Hulladékgyűjtő Kft szállítja el a helyi szeméttelpre. Az utóülepítők zsompjában összegyűlt eleveniszap az iszapgyűjtő vályúba áramlik. Az itt összegyűlt iszapot 1 szivattyú nyomja az osztóaknába illetve a főlősiszapot az iszaptározóba.

Az iszaptározó aknából az összegyűlt iszapot egy iszapszivattyúval távolítják el szippantó kocsiba. Az iszap a Békéscsabai szennyvíztisztító iszaphomogenizáló medencéjébe kerül elszállításra. Víztelenítését fent nevezett telepen végzik centrifugával.

V.4. A települési szennyvíziszappal való gazdálkodás helyzetelemzése

V.4.1. A településen keletkező települési szennyvíziszap mennyisége

V./20. A szennyvíztisztítók közműveiben keletkezett iszap mennyisége

Szennyvíztisztító mű telephelye	Összes mennyiség (t/év)	Összes mennyiség szárazanyag (t/év)
5622, Köröstarcsa Külterület 010/3 hrsz	150	n.a.

V.4.2. A tervezési terület szennyvíziszap-kezelési jellemzői, hasznosítási módjai, hasznosított mennyiség és aránya, további hasznosítási lehetőségek, ártalmatlanított mennyiség és aránya

V./21. A települési szennyvíziszap hasznosítása

Szennyvíziszap hasznosítás				
Hasznosítást végző neve	Hasznosítás módja	Hasznosítási terület nagysága (ha)	Alkalmazott technológia	Engedélyezett mennyiség
Békés Megyei Vízművek Rt, Kistréti telepe	Deponálás	-	-	Nincs meghatározva

A víztelenített szennyvíziszap elhelyezése a Békéscsabai hulladéklerakón történik a telepen keletkező víztelenített iszappal együtt. Ezeknek a minősége kielégíti a kommunális hulladéklerakó telepen való elhelyezés feltételeit és a mezőgazdasági elhelyezés feltételét is. Hasznosítási cél a szennyvíziszap mezőgazdasági elhelyezése, az ehhez szükséges engedélyt a vízmű a csabai szennyvíziszappal együtt próbálja megvalósítani.

V./22. A települési szennyvíziszap ártalmatlanítása

Ártalmatlanítást végző neve/telephelye	Ártalmatlanítás módja	Alkalmazott technológia	Engedélyezett mennyiség (m ³ /év)
Békés Megyei Vízművek Rt, Kistréti telepe	Lerakás	Kiszáritott iszapot a Békéscsabai hulladéklerakón helyezik el.	Nincs meghatározva

VI. Az elérendő hulladékgazdálkodási célok meghatározása

VI.1. A hulladékkeletkezés csökkentési célkitűzései a tervezési területen, a tervidőszak végére várhatóan keletkező hulladékok mennyisége és összetétele

VI.1.1. A képződő hulladék mennyiségének várható alakulása

VI./23. A nem veszélyes hulladékok keletkezésének tervezett mennyisége (t/év)

Hulladék	2002 (t/év)	2005 (t/év)	2008 (t/év)
Települési szilárd hulladék	120	121.8	123.6
Települési folyékony hulladék	60597	12119	7477
Kommunális szennyvíziszap	150	663	1158
Építési-bontási hulladék	n.a	n.a	n.a
Mezőgazdasági nem veszélyes hulladék	n.a.	n.a.	n.a.
Gazdálkodói szilárd hulladék	1,15	0,9	0,9
Gazdálkodói folyékony hulladék	165	155	155
Összesen	61033	13060	8914

VI./24. A képződő települési szilárd hulladékból szelektíven gyűjtött hulladékáramok tervezett mennyisége (t/év)

Hulladék		2002 (t/év)	2005 (t/év)	2008 (t/év)
Veszélyes hulladékok	Hulladékolajok	n.a.	Adathiány miatt nem adható meg.	Adathiány miatt nem adható meg.
	Akkumulátorok, szárazelemek	0,15	0,15	0,15
	Elektromos, elektronikai hulladékok	0	0	0
	Kiselejtezett gépjárművek	0	0	0
	Egészségügyi hulladék	0,132	0,2	0,2
	Állati eredetű hulladék	2,28	2,5	2,73
	Növényvédőszer-ek és csomagolóeszközök	0	0	0
	Egyéb hulladék	0,02	0,02	0,02
		19		

Hulladék		2002 (t/év)	2005 (t/év)	2008 (t/év)
	Azbeszt	0	0	0
Nem veszélyes hulladékok	Csomagolási hulladékok összesen	118,67	131,16	145
	Gumi	2,55	0	0
	Egyéb hulladék	0	0	0

Festékkel szennyezett fém csomagolóedény, olajjal szennyezett textil

VI./25. A képződő csomagolási hulladék tervezett mennyisége (t/év)

Hulladék	2002 (t/év)	2005 (t/év)	2008 (t/év)
Papír és karton csomagolási hulladék	20,54	23	27
Műanyag csomagolási hulladék	30,83	34	37
Fa csomagolási hulladék	22,15	24,36	26,5
Fém csomagolási hulladék	13,82	15,2	16,5
Vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék	0	0	0
Egyéb, kevert csomagolási hulladék	15,22	17	18,2
Üveg csomagolási hulladék	8,67	9,5	10,4
Textil csomagolási hulladék	7,44	8,1	9
Összesen	118,67	131,16	145

VI.1.2. Csökkentési célok

VI./26. A nem veszélyes hulladékokra vonatkozó csökkentési célok 2008-ra

Hulladék	Csökkentési cél	Várható mennyiség (t/év)
Települési szilárd hulladék	Biológiailag lebomló hulladék szervesanyag tartalmának 2007.07.01-ig 50%-át hasznosítani kell.	98,4
Települési folyékony hulladék	Csatornahálózat III. ütemének kiépítése miatt mennyisége nőni fog	7477
Kommunális szennyvíziszap	A település csatornázottságával a tisztítandó szennyvíz mennyiségének növekedésével	1158

Hulladék	Csökkentési cél	Várható mennyiség (t/év)
	a szennyvíziszap mennyisége is nőni fog.	
Építési-bontási hulladék	Nem adható meg adathiány miatt.	Nem adható meg adathiány miatt.
Mezőgazdasági nem veszélyes hulladék	Nem adható meg adathiány miatt.	Nem adható meg adathiány miatt.

Települési szilárd hulladék

A területi tervvel összhangban csökkenéssel nem lehet számolni.

Települési folyékony hulladék

A csatornahálózat bővítésével növekedhet a telepre kikerülő szennyvíz mennyisége is és a bekötés nélküli ingatlanok csatlakozásával is.

Kommunális szennyvíziszap

A tisztítandó szennyvíz mennyiségének növekedésével várhatóan az iszap mennyisége is nőni fog.

Építési- bontási hulladék

Adathiány miatt az elmozdulás iránya nem adható meg.

Mezőgazdasági nem veszélyes hulladékok

Adathiány miatt az elmozdulás iránya nem adható meg.

VI./27. A kiemelten kezelendő hulladékáramokra vonatkozó csökkentési célok

Hulladék	Csökkentési cél	Várható mennyiség (t/év)
Akkumulátorok, szárazelemek	Növekedés nem várható	0,15
Állati eredetű hulladékok	Csökkenés nem várható	2,73
Egészségügyi hulladékok	Csökkenés nem várható	0,2

Akkumulátorok, szárazelemek

Várhatóan a tervidőszak végére hasonló mennyiség keletkezik.

Állati eredetű hulladékok

A mezőgazdaság mellett az állattenyésztésnek jelentős szerepe van a településen ezért hulladék mennyisége nem fog csökkenni.

A csomagolási hulladékok terén csökkenés nem várható.

VI.2. Hulladékhasznosítási, ártalmatlanítási célkitűzések tervezése

VI./28. A nem veszélyes hulladékokra vonatkozó hasznosítási, ártalmatlanítási célok

Hulladék	Hasznosítási, ártalmatlanítási cél %	Mennyiség (t/év)
Települési szilárd hulladék	Biológiailag lebomló hulladék szervesanyag tartalmának 2004.07.01-ig 25%-át, 2007.07.01-ig 50%-át hasznosítani kell.	21,6

Települési szilárd hulladék

2002-ben községi hulladéklerakóban lerakott hulladékok biológiailag lebomló szervesanyag tartalma 43,2 t volt ezt csökkenteni kell 2007. július 1-ig 50%-át hasznosítani kell. A településen a szelektív hulladékgyűjtést teljessé kell tenni a tervidőszak végére.

Kommunális szennyvíziszap

Továbbadás a Békéscsabai szennyvíztisztító telepre további kezelés és hasznosítás céljából.

VI./29. A nem veszélyes hulladékokra vonatkozó helyi és regionális hasznosítási, ártalmatlanítási célok összehasonlítása

Hulladék	Hasznosítási, ártalmatlanítási cél	
	Helyi	Területi
Települési szilárd hulladék	Biológiailag lebomló hulladék szervesanyag tartalmának 2004.07.01-ig 25%-át, 2007.07.01-ig 50%-át hasznosítani kell.	Biológiailag lebomló hulladék szervesanyag tartalmának 2004.07.01-ig 25%-át, 2007.07.01-ig 50%-át hasznosítani kell.

VI./30. A kiemelten kezelendő hulladéka áramokra vonatkozó hasznosítási, ártalmatlanítási célok

Hulladék	Hasznosítási, ártalmatlanítási cél %	Mennyiség (t/év)
Állati eredetű hulladék	2005.12.31-ig meg kell oldani az állati hulladékgyűjtőhely kialakítását ill. kezelő-és feldolgozó üzembe történő elszállítását	2,73
Gumihulladék	A teljes mennyiség hasznosítása a cél	0

Állati eredetű hulladékok

Hűthető állati hulladék gyűjtő műtárgy kialakítása, és a hozzá kapcsolódó begyűjtő rendszer hálózatának kialakítása.

Gumihulladék

A felhalmozott gumihulladéknak a hasznosítása a cél, gumiőrlemény lerakásának megtiltása 2006-tól.

VI./31. A kiemelten kezelendő hulladékokra vonatkozó helyi és regionális hasznosítási, ártalmatlanítási célok összehasonlítása

Hulladék	Hasznosítási, ártalmatlanítási cél	
	Helyi	Területi
Állati eredetű hulladék	2005.12.31-ig meg kell oldani az állati hulladékgyűjtőhely kialakítását ill. kezelő- és feldolgozó üzembe történő elszállítását	Nagy kockázatú (SRM) anyagok vágóhídon belüli elkülönített gyűjtését meg kell oldani, vizsgálni az égető kapacitás szükségességét
Gumihulladék	A teljes mennyiség hasznosítása a cél	A kivitelezés alatt álló és KAC támogatással létesülő gumihulladék feldolgozó üzembe helyezése a cél.

VI./32. A csomagolási hulladékokra vonatkozó helyi és regionális hasznosítási, ártalmatlanítási célok összehasonlítása

Hulladék	Hasznosítási, ártalmatlanítási cél	
	Helyi	Területi
Csomagolási hulladékok	Csomagolási hulladékok hasznosítási aránya 2005-re 50% legyen	Csomagolási hulladékok hasznosítási aránya 2005-re 50% legyen

Csomagolási hulladékok

Csomagolási hulladékok hasznosítási aránya 2005-re 50% legyen 59,33 t, melyből anyagában legalább 25% hasznosuljon 29,7 t.

VII. A kijelölt célok elérését, megvalósítását szolgáló cselekvési program

VII.1. Módszerfejlesztési, intézményfejlesztési, ismeretterjesztő, szemléletformáló, tájékoztató, oktatási és kutatási-fejlesztési programok

VII./33. Módszerfejlesztéssel, intézményfejlesztéssel, ismeretterjesztéssel, szemléletformálással, tájékoztatással, oktatással és kutatás-fejlesztéssel foglalkozó programok

Program célja	Határidő	Felelős	Költség (e Ft)	Forrás
Iskolai szárazelem gyűjtés megszervezése	2008-ig folyamatos	Általános Iskola Igazgatója	-	
Kémia, technika órákon keletkező veszélyes hulladék gyűjtése	2008-ig folyamatos	Általános Iskola Igazgatója		
Hasznosítható papírhulladék gyűjtése	2008-ig folyamatos	Általános Iskola Igazgatója	-	-
Biológiai	2008-ig	Önkormányzat		Pályázat

Program célja	Határidő	Felelős	Költség (e Ft)	Forrás
lebontható hulladék mennyiségének csökkentésére komposztálás elősegítése	folyamatos			

VII.2. Hulladékgazdálkodási cselekvési program

VII.2.1. A hulladékhasznosítási, ártalmatlanítási célkitűzések elérését szolgáló intézkedések meghatározása

VII./34. A nem veszélyes hulladékok hasznosításához, ártalmatlanításához szükséges kapacitásigények bemutatása

Hulladék	Hasznosítás/Ártalmatlanítás	Kapacitásigény	Hasznosítás/Ártalmatlanítás helye
Települési szilárd hulladék	Ártalmatlanítás	123,6	Helyben megoldható
Települési folyékony hulladék	Ártalmatlanítás	109500	Helyben megoldható
Kommunális szennyviziszap	Hasznosítás	1158	Régiós szinten megoldható
Építési-bontási hulladék	-	Adathiány miatt nem oldható meg	-
Mezőgazdasági nem veszélyes hulladék	-	Adathiány miatt nem oldható meg	-
Gazdálkodói folyékony hulladék	Ártalmatlanítás	155	Helyben megoldható
Gazdálkodói szilárd hulladék	Ártalmatlanítás	0,9	Helyben megoldható

VII./35. A nem veszélyes hulladékok hasznosításával, ártalmatlanításával kapcsolatos cselekvési program

Cselekvési program	Felelős	Érintettek köre	Határidő	Költség (m Ft)
Házi komposztálás elősegítése	Önkormányzat	Lakosság	2010.12.31.	
Szelektív hulladékgyűjtő rendszer kiépítése, üzemeltetése, hasznosításának megoldása; szelektív hulladékgyűjtés rendeletben való	Önkormányzat és a Közszolgáltató	Lakosság	2008.12.31.	1000000 5900 Ft/fő,*

Cselekvési program	Felelős	Érintettek köre	Határidő	Költség (m Ft)
szabályozása; Hulladékudvar kialakítása,* Komposztáló létesítése				
Meglévő csatornahálózat bővítése, fejlesztése; Rákötési arány növelése; Szennyvíztisztító telep kapacitásának bővítése	Önkormányzat Közzolgáltató	Lakosság	2008.12.31.	350000000
Illegális lerakók felszámolása, rekultiválása	Önkormányzat Közzolgáltató	Lakosság	2005.12.31.-ig	8000000
Mezőgazdasági hulladékok adatszolgáltatási rendszerének kiépítése	Önkormányzat Közzolgáltató	Lakosság Mezőgazdasági vállalkozók	2008.12.31	

* Fajlagos beruházási költség az igénybe vevő lakosság alapján

VII./36. A kiemelten kezelendő hulladékok hasznosításához, ártalmatlanításához szükséges kapacitásigények bemutatása

Hulladék	Hasznosítás/Ártalmatlanítás	Kapacitásigény	Hasznosítás/Ártalmatlanítás helye
Veszélyes hulladékok			
Hulladékolajok	n.a	Adathiány miatt nem adható meg	n.a
Akkumulátorok, szárazelemek	Hasznosítás	0,15	Régió kívülről megoldható
Elektromos, elektronikai hulladékok	-	-	-
Kiselejtezett gépjárművek	-	-	-
Egészségügyi hulladékok	Ártalmatlanítás	0,2	Régió kívülről megoldható
Állati eredetű hulladékok	Ártalmatlanítás	2,73	Helyben megoldható
Növényvédőszer és csomagoló eszközeik	n.a	Adathiány miatt nem adható meg	n.a

Hulladék	Hasznosítás/Ártalmatlanítás	Kapacitásigény	Hasznosítás/Ártalmatlanítás helye
Azbeszt	-	-	-
Egyéb hulladék	-	-	-
Nem veszélyes hulladékok			
Csomagolási hulladékok összesen	Hasznosítás	145	Régiós szinten megoldható
Gumi	Hasznosítás		Régiós szinten megoldható
Egyéb hulladék	-	-	-

VII./37. A kiemelten kezelendő hulladékáramok hasznosításával, ártalmatlanításával kapcsolatos cselekvési program

Cselekvési program	Felelős	Érintettek köre	Határidő	Költség (m Ft)
Elemek, akkumulátorok begyűjtési rendszerének kiépítése, évente 2 alkalommal a lakosság számára gyűjtési akció szervezése	Önkormányzat Közzszolgáltató	Lakosság	2008.12.31.	
Döggút bezárása, rekultiválása; korszerű állati hulladék gyűjtőhely kialakítása	Önkormányzat	Lakosság	Folyamatos	20000000
Keletkező gumi hulladék mennyiségének pontosítása, hasznosításának megoldása	Önkormányzat Közzszolgáltató	Lakosság	2008.12.31.	

VII./38. A csomagolási hulladékok hasznosításához, ártalmatlanításához szükséges kapacitásaigények bemutatása

Hulladék	Hasznosítás/Ártalmatlanítás	Kapacitásigény	Hasznosítás/Ártalmatlanítás helye
Papír és karton csomagolási hulladék	Hasznosítás	27	Régiós szinten megoldható
Műanyag csomagolási hulladék	Hasznosítás	37	Régiós szinten megoldható

Hulladék	Hasznosítás/Ártalmatlanítás	Kapacitásigény	Hasznosítás/Ártalmatlanítás helye
Fa csomagolási hulladék	Hasznosítás	26,5	Régiós szinten megoldható
Fém csomagolási hulladék	Hasznosítás	16,5	Régiós szinten megoldható
Vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék	-	-	-
Egyéb, kevert csomagolási hulladék	Hasznosítás	18,2	Régiós szinten megoldható
Üveg csomagolási hulladék	Hasznosítás	10,4	Régiós szinten megoldható
Textil csomagolási hulladék	Hasznosítás	9	Régiós szinten megoldható

VII.2.2 A környezetvédelmileg nem megfelelő és illegális kezelő, lerakó telepek rekultiválásának, felszámolásának feladatai

A gazdálkodói nem veszélyes szilárd hulladék lerakása a települési szilárd hulladékkal együtt lerakásra kerül, míg a folyékony hulladékot elszállítattja a községi szennyvíztisztító telepre. Szennyvíziszap elhelyezését szolgáló illegális környezetvédelmileg nem megfelelő felszámolást, rekultiválást igénylő kommunális szennyvíziszap lerakótelep a községben nincs.

A községben az Adamik tanyánál van illegális hulladéklerakó, mely a következő hulladékokat foglalja magában: szilárd települési hulladék, vASFémek, nem fertőző betegségben elhullott állati tetemek, biológiailag lebomló hulladékok. Az Epreskerti úton kevert építkezési és bontási hulladékot tartalmazó lerakó van, míg az Edelesi úton biológiailag lebomló hulladékot és kevert építkezési és bontási hulladékot tartalmazó környezetvédelmileg nem megfelelő lerakó van.

A településen üzemel döggút is, melybe a nem fertőző betegségben elhullott állati tetemeket rakják le.

A 71/2003 FVM rendelet 2005.12.30-ig engedélyezte az állati hulladéktemetők működését, de az 1774/2002 EK rendelet csak a kedvtelésből tartott állatok esetében, járványkitörések esetén és az ún. "távoli területeken" engedélyezi az állati hulladékok elásását. Ez az elásási tilalom vonatkozik a 3 hetesnél fiatalabb szarvasmarhák, juhok, kecskék, sertések és baromfi eddig engedett, az állattartó saját telkén történő elásására is. Mo-n a 31103/2004 sz. FVM Közlemény határozza meg a "távoli területeket", de Békés megyében ilyen terület nincs.

VII./39. Az illegális és környezetvédelmiileg nem megfelelő tároló, kezelő és lerakótelepek rekultiválási, felszámolási feladatai

Telep megnevezése	A telepre vonatkozó intézkedés megnevezése	Intézkedés határideje	Intézkedés felelőse	Intézkedés Költsége(m Ft)
Községi gyepmesteri telep	Rekultiváció	Folyamatos	Polgármester, jegyző	2000000
Adamik Tanya	Felszámolás	2005.12.30	Polgármester, jegyző	2000000
Berényi út-Epreskert út sarka	Felszámolás	2005.12.30	Polgármester, jegyző	2000000
Edelesi úti telep	Felszámolás	2005.12.30	Polgármester, jegyző	2000000

VII.3. A tervezett intézkedések végrehajtásának sorrendje és határideje

1. 06 hrsz alatt lévő 4568 m² alapterületű dögkút felszámolása és rekultiválása, korszerű állatgyűjtőhely kialakítása
2. Adamik tanyánál, Epreskerti úton és Edelesi úton található illegális lerakótelepek felszámolása 2005.12.31.-ig
3. Szennyvíztisztító telep kapacitásának bővítése, meglévő csatornahálózat bővítése 2008-ig
4. Szelektív hulladékgyűjtő rendszer kiépítése és üzemeltetése, hulladékudvar létrehozása
5. Évente 1-2 alkalommal lakossági veszélyes hulladékok begyűjtése

VIII.A hulladékgazdálkodási tervben foglaltak megvalósításához szükséges becsült költségek

A cselekvési program becsült költsége a településen 2003-2008 tervidőszakban 379000000 Ft.

Köröstarcsa, 2004.szeptember 20.

A dokumentumot készítette:

Ress Judit